

Č. j.: OD 33627/12 - SPIS 5898/2012/St

V Třebíči 22.08.2012

VYŘIZUJE: ING. JITKA ŠTASTNÁ
TELEFON: 568 896 163
E-MAIL: j.stastna@trebic.cz

Obecní úřad LIPNÍK u Hrotovic

Doslo dne	23.8.2012
C. j.	158 / 2012
Prů	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obec Lipník, Lipník č.p.106, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ 13075047, prostřednictvím Ing. Lubomíra Vostala, Husova č.p.386/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, podala dne 2.7.2012 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Komplexní úprava veřejných prostranství v obci Lipník“ na pozemku pozemkové parcely číslo 6/3, 12/4, 174/17, 332/2, 332/3, 332/5, 339/53, 339/56, 341/2, 343/1, 343/21, 343/22, 399/9, 680/1, 680/2, 680/16, 680/18, 680/19, 680/27, 691, 697/2, 708/1, 710 v katastrálním území Lipník u Hrotovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, žádost ve stavebním řízení projednal a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

stavbu

„Komplexní úprava veřejných prostranství v obci Lipník“

na pozemku pozemkové parcely číslo 6/3, 12/4, 174/17, 332/2, 332/3, 332/5, 339/53, 339/56, 341/2, 343/1, 343/21, 343/22, 399/9, 680/1, 680/2, 680/16, 680/18, 680/19, 680/27, 691, 697/2, 708/1, 710 v katastrálním území Lipník u Hrotovic

podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje

Stavba bude obsahovat: rekonstrukci vybraných komunikací, chodníků, zpevněných ploch v projektové dokumentaci rozdělené na trasy A-K

Trasa A obsahuje chodníky podél pravé i levé hrany silnice III/36066, tloušťka konstrukčních vrstev chodníků 240mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 60mm, tloušťka konstrukčních vrstev sjezdů 360mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 80mm, plochy ohraničeny silničními obrubníky výšky 120mm, v místě vjezdů obrubníky nájezdové výšky min. 20mm, max. 50mm a obrubníky přechodovými, na hraně vozovky bude vjezd vyznačen pro nevidomé varovným pásem z reliéfní dlažby šířky 0,4m

A1- chodníkové plochy před kulturním domem, tloušťka konstrukčních vrstev sjezdů a plocha před kulturním domem 360mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 80mm, bude vytvořeno místo pro přecházení dl. 5,5m,

A2 - délka úpravy 218,80m a šířka 1,5m,

A3- délka trasy 162,25m

F4- délka úpravy 208,80m

Trasa B

chodník podél pravé hrany silnice III/36063, délka úpravy 177,0m a šířka 1,5m, tloušťka konstrukčních vrstev chodníků 240mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 60mm, tloušťka konstrukčních vrstev sjezdů 360mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 80mm,

plochy ohraničeny silničními obrubníky výšky 120mm, v místě vjezdů obrubníky nájezdové výšky min. 20mm a obrubníky přechodové. na hraně vozovky bude vjezd vyznačen pro nevidomé varovným pásem z reliéfní dlažby šířky 0,4m.

Trasa C

tvořena dvěma úseky - podél hrany silnice II/401, délka jedné úpravy 149m a šířky 1,5m a druhá úpravy délky 150,0m a šířky 1,5m

tloušťka konstrukčních vrstev chodníků 240mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 60mm, tloušťka konstrukčních vrstev sjezdů 360mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 80mm, na hraně vozovky bude vjezd vyznačen pro nevidomé varovným pásem z reliéfní dlažby šířky 0,4m.

Trasa D

tvořena třemi úseky kolem návsi a silnice II/401, délky úseků 203,7m, 130,0m a 101,6m, šířky 1,5m, 2,0m 1,8m, chodníky na hraně zeleně ohraničeny záhonovými obrubami v.50mm

tloušťka konstrukčních vrstev chodníků 240mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 60mm, tloušťka konstrukčních vrstev sjezdů 360mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 80mm, na hraně vozovky bude vjezd vyznačen pro nevidomé varovným pásem z reliéfní dlažby šířky 0,4m.

Trasa E

zahrnuje účelovou komunikaci délky 84,1m a šířky 3,5m kolem obecního úřadu, je napojená na místní komunikaci ve dvou místech přes nájezdový obrubník, chodník před hlavní vstup a k bočnímu schodišti a 9 ks kolmých parkovacích stání šířky 2,65m a délky 5,0m a zpevnění plochy mezi místní komunikací a lícem oplocení MŠ délky 155,0m

Komunikace a zpevněná plocha bude mít tloušťku konstrukčních vrstev 450mm s horní vrstvou z betonu asfaltového ABS II, tloušťky 50mm,

Chodníky budou na hraně zeleně ohraničeny záhonovými obrubami v.50mm a budou mít tloušťku tloušťka konstrukčních vrstev 240mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 60mm

na hraně vozovky bude vjezd vyznačen pro nevidomé varovným pásem z reliéfní dlažby šířky 0,4m.

Trasa F

je tvořena účelovou komunikací dl. 113,5m a šířky 3,5m, napojenou na místní komunikaci přes nájezdový obrubník, v místě napojení a ve středu trasy rozšířena výhybnou na 5,5m, rychlost omezena na 30km/h, navržen je zpomalovací práh dlážděný dl. 3,0m a dopravní zrcadlo

tloušťka konstrukčních vrstev 450mm s horní vrstvou z betonu asfaltového ABS II, tloušťky 50mm, komunikace ohraničena nájezdovými obrubníky osazenými v úrovni krytu

Trasa G

tvoří ji účelová komunikace tvořená úsekem délky 56,25m a šířky 3,5m, napojená přes nájezdový obrubník na hranu silnice II/401, v místě napojení rozšířenou na 5,5m, kolmo na ni navazuje druhý úsek dl. 231,7m a š.3,5m, od parkovací plochy do staničení 0,19000 rozšířena na 5,5m

rychlost omezena na 30km/h, navržen je zpomalovací práh dlážděný dl. 3,0m

tloušťka konstrukčních vrstev 450mm s horní vrstvou z betonu asfaltového ABS II, tloušťky 50mm,

komunikace ohraničena nájezdovými obrubníky osazenými v úrovni krytu

parkovací plocha s 9 ks kolmých parkovacích stání šířky 2,65m, dl. 5,0m, tloušťka konstrukčních vrstev 360mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 80mm

Trasa H

tvoří ji chodník autobusové zastávky podél hrany propojení silnic III/36063 a III/36066, délka úpravy 54,15m, šířka 2,0m, která je podél zastávky rozšířena na 2,8m, tloušťka konstrukčních vrstev chodníků 240mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 60mm, je ohraničený silničními obrubníky v.120mm, podél nástupní hrany výšky 200mm, min. 160mm,

Na konci úpravy bude místo pro přecházení dl. 5,5m na hraně zeleně ohraničeny záhonovými obrubami v.50mm opatřené bezbariérovou úpravou s nájezdovým obrubníkem v. 20mm a reliéfní dlažbou tvořící signální a varovný pás pro nevidomé

Trasa I

tvoří ji chodník dl. 52,85m a š. 3,0m, chodník zakončen nájezdovým obrubníkem v.50mm, tloušťka konstrukčních vrstev sjezdů 360mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 80mm, chodník ohraničen obrubníky parkovými osazenými v úrovni krutu, součástí ocelový sloupek

Trasa J

tvoří ji vjezd šířky 7,0m a zpevněná plocha, na ni navazuje chodník š.2,5m, končící na hraně silnice II/401, tloušťka konstrukčních vrstev sjezdů 360mm s horní vrstvou z dlažby betonové tloušťky 80mm, součástí ocelový sloupek

Trasa K

tvoří ji účelová komunikace dl. 125,0m a š. 5,5m, začátek úpravy na hraně silnice III/36063, komunikace ohraničena nájezdovými obrubníky osazenými v úrovni krytu, tloušťka konstrukčních vrstev 450mm s horní vrstvou z betonu asfaltového ABS II, tloušťky 50mm,

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení odborem dopravy MěÚ Třebíč, kterou zpracovala Simona Štádániová (ČKAIT 1400179).
3. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. S tímto vytyčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podniku, kteří budou provádět stavební práce. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
5. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby..
6. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
7. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy, zejména ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 73 6114–Vozovky pozemních komunikací.
10. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
11. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
12. Stávající přístupy na sousední pozemky musí zůstat po dobu provádění stavby zachovány. V případě nutného dočasného omezení přístupu musí být toto předem projednáno s vlastníkem pozemku.

13. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
14. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu..
15. Pokud bude při provádění stavby nějakým způsobem omezen silniční provoz, musí zhotovitel stavby požádat před zahájením stavby příslušný silniční správní úřad, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, o stanovení přechodné úpravy provozu.
16. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly **stanoveny kontrolní prohlídky stavby** realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
- dokončení podkladových vrstev
 - dokončení pochůzných vrstev – dlažba
 - předání a převzetí stavby mezi investorem a dodavatelem prací
- Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit.**
17. **Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů (dle ust. § 122 stavebního zákona) příslušný speciální stavební úřad.**
18. **Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek:**
Dodržet podmínky vyjádření:
- E.ON Česká republika, s.r.o., Regionál engineering Jihlava,, Riegrova 78, 674 01 Třebíč vyjádření ze dne 30.09.2011, zn. D8626-Z051131159
 - Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno vyjádření ze dne 12.09.2011, zn. 5000522831
 - Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč vyjádření ze dne 31.10.2011, zn.5871/2009/KI
 - Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 vyjádření ze dne 02.09.2011 č.j. 134669/11
 - Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, provoz Třebíč vyjádření ze dne 02.09.2011 zn TSÚ/No/9183/2011
19. **MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí**
Vodní hospodářství:
je třeba dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon), v platném znění. Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení, apod.) nebo ke křížení s těmito vodními díly, je třeba písemné projednání se správcí či vlastníky těchto vodních děl. K případnému křížení nebo souběhu stavby s vodním tokem bude vydávat vodoprávní úřad souhlas s ustanovením § 17 vodního zákona. Do stávající jednotné kanalizace obce by neměly být odváděny další povrchové vody vzhledem k velkému nátoky balastních vod obecní ČOV. Při likvidaci těchto povrchových vod ze zpevněných ploch by měl být využit v souladu s ustanovením § 5 vodního zákona a v souladu se stavebním zákonem zásak do nezpevněných ploch. Proto je třeba písemně předem projednat případné zaústění do jednotné kanalizace se správcem této kanalizace. Pokud by byly zaústěny povrchové vody do zatrubněného vodního toku, tak zaústění předem písemně projednat se správcem vodního toku.
Odpadové hospodářství
K realizaci uvedené akce není námitek – odpady, které vzniknou při této akci, využít nebo odstranit v souladu s povinnostmi původců (§16 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech), v návaznosti na stávající odpadové hospodářství areálu bazénu
20. **POLICIE ČR - OŘ, dopravní inspektorát, stanovisko**
- trasa "G": v místě křižovatky trasa "G" - silnice č. II/401 je nutné upravit rozhledové poměry v souladu s ČSN 736102 pro vozidlo skupiny 3 a odpovídající maximální povolené rychlosti
- trasa "I" připojení sjezdu účelové komunikace musí být provedeno stavebně odlišně od provedení křižovatky, dispoziční uspořádání dle přiložené dokumentace, rozhledová pole dle

ČSN 736110 čl. 12/7 musí být prosty překážek výhledu vyšších než 0,75m nad úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu (nesmí zde být i nadále umístěny žádné stavby ani vysazovány stromy, které by působily jako překážky v rozhledu)

Rozhodnutí o námitkách a připomínkách účastníků řízení

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Účastník řízení na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Obec Lipník, Lipník č.p.106, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ 13075047

Odůvodnění

Dne 2.7.2012 obdržel MěÚ Třebíč, odbor dopravy žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : „Komplexní úprava veřejných prostranství v obci Lipník“ na pozemku pozemkové parcely číslo 6/3, 12/4, 174/17, 332/2, 332/3, 332/5, 339/53, 339/56, 341/2, 343/1, 343/21, 343/22, 399/9, 680/1, 680/2, 680/16, 680/18, 680/19, 680/27, 691, 697/2, 708/1, 710 v katastrálním území Lipník u Hrotovic, kterou podala Obec Lipník, Lipník č.p.106, 675 52 Lipník u Hrotovic prostřednictvím Ing. Lubomíra Vostala, Husova č.p.386/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1. Dnem doručení žádosti, bylo zahájeno stavební řízení.

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:

- E.ON Česká republika, s.r.o., Regionál engineering Jihlava,, Riegrova 78, 674 01 Třebíč vyjádření ze dne 30.09.2011, zn. D8626-Z051131159
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno vyjádření ze dne 12.09.2011, zn. 5000522831
- Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč vyjádření ze dne 31.10.2011, zn.5871/2009/KI
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 vyjádření ze dne 02.09.2011 č.j. 134669/11
- Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, provoz Třebíč vyjádření ze dne 02.09.2011 zn TSU/No/9183/2011
- Stanovisko Policie ČR, KŘ DI Třebíč pod č.j. KRPJ-41266-1/ČJ-2011-161006 ze dne 19.09.2011
- MěÚ Třebíč, OŽP pod zn. OŽP 8375/2011-46670/11/PD stanovisko ze dne 15.09.2011
- Snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí
- 3x projektová dokumentace

Účastníci řízení a dotčené orgány byli o zahájení řízení uvědoměni oznámením příslušného speciálního stavebního úřadu ze dne 13.07.2012 pod č.j. OD 35147/12 - SPIS 5898/2012/St Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112 odst.2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely z pozemku p.č.332/2 - druhem pozemku zahrada o výměře 124 m² a pozemku p.č.339/53 - druhem pozemku orná o výměře 185 v k.ú Lipník u Hrotovic vydal MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí dne 05.04.2012 a dále z pozemku p.č.332/6 - druhem pozemku zahrada o výměře 109 m² v k.ú Lipník u Hrotovic vydal MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí dne 31.10.2011 pod č.j. OŽP 10423/2011-56684/11/St.

Vyjádření, že navrhovaná stavba je v souladu se záměry územního plánování vydal dle §15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. OV 7656/2011-43149/11/Ko dne 08.08.2011 MěÚ Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn., že námitky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit pouze ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po lhůtě na uplatnění námitek a důkazů se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Návrhy a připomínky účastníků řízení, které byly doloženy k žádosti, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy Městského úřadu Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jitka Šťastná
úředník odboru dopravy

Rozdělovník

Účastník stavebního řízení k doručení doporučeně do vlastních rukou

Ing. Lubomír Vostal, Husova č.p.386/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Účastník stavebního řízení k doručení datovou schránkou:

Obec Lipník, Lipník č.p.106, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, 7ssbv2n - zajistí zveřejnění na úřední desce obce

Účastníci stavebního řízení – k doručení formou veřejné vyhlášky

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 67401 Třebíč

Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1/499, 65702 Brno

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, Hrotovická č.p.1102, 674 82 Třebíč
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální engineering Jihlava, Riegrova 78, 67401 Třebíč
Balíková Jitka, Lipník 99, Lipník 675 52
Bárta Stanislav Ing., Lipník 100, Lipník 675 52
Bártová Jarmila, Lipník 100, Lipník 675 52
Bartušková Milena, Lipník 37, Lipník 675 52
Berounová Věra, Jiráskova 955/25, Třebíč Horka-Domky 674 01
Bloudíčková Zdeňka, Koniklecova 449/9, Brno, Nový Lískovec 634 00
Brabencová Lenka Mgr, Lipník 7 Lipník 100, Lipník 675 52 Brabencová Martina, Energetiků 994/7, Třebíč, 674 01
Čech František, Lipník 88, Lipník 100, Lipník 675 52
Česká obec sokolská, Újezd 450/40, Praha, 118 01
Čihák Dušan, Gen. Sochora 946/9, Třebíč 674 01
Denner Luboš, Lipník 24, Lipník 675 52
Dušek Milan, Lipník 100, Lipník 675 52
Dvořáková Alena, Tolstého 528/14, Třebíč 674 01
Dvořáková Emilie, Tvoříhráz 671 34
Florián Vladimír, Lipník 82, Lipník 675 52
Hemalová Jiřina, Lipník 56, Lipník 675 52
HEN s.r.o., Lipník 10, Lipník 82, Lipník 675 52
Hlaváček Vlastimil, Lipník 100, , Lipník 675 52
Hráček Dušan, Jar. Haška 667/2, Třebíč 674 01
Chládková Dana, Valeč, Valeč 675 53
Javůrek Josef, Výčapy 148, Výčapy 674 01
Javůrková Marie, Lipník 41, , Lipník 675 52
Jedoun Pavel a Jedounová Blažena, Lipník 47, Lipník 675 52
Jelínek František, Lipník 76, Lipník 675 52
Kocmánek Luděk Ing. a Kocmánková Jaruška PhDr., Lipník 81, Lipník 675 52
Králík Roman, Lipník 20, , Lipník 675 52, Kratochvíl Jiří, Kratochvílová Dana Lipník 32, Lipník 675 52
Liška Jan, Švecova 680/11, Třebíč 674 01
Máca Jan, Lipník 117, , Lipník 675 52
Macková Krystýna, Mohelno 90, Mohelno 675 75
Mácová Ludmila, Obránců míru 448/17, Třebíč 674 01
Macháček Lukáš a Macháčková Jana, Lipník 85, Lipník 675 52
Macháčková Jana Lipník 85, Lipník 675 52
Mašeja Luděk a Mašejová Marta, Lipník 63, Lipník 675 52
Matoušková Jana, Lipník 57, Lipník 675 52
MEDIPOS P+P, s.r.o., Vinohradská 2222/156, Praha 130 00
Mikeš František, Lipník 124, Lipník 675 52
Mikeš Ondřej, Lipník 5, Lipník 675 52
Mrňa Josef, Lipník 109, Lipník 675 52
Mrňa Josef, Lipník 52, Lipník 675 52
Mrňa Luboš, Lipník 84, Lipník 675 52
Nedvěďická Helena, Lipník 111, Lipník 675 52
Nedvěďický Pavel, Lipník 93, Lipník 675 52
Nevrzal Josef a Nevzralová Marie, Lipník 3, Lipník 675 52
Nevrzal Josef, Lipník 3, Lipník 675 52
Noha Oldřich, Lipník 62, Lipník 675 52
Novotná Šárka, Lipník 87, Lipník 675 52
Novotná Vendula, Lavického 393, Třebíč 674 01
Novotná Věra, Lipník 7, Lipník 675 52
Obůrka Zdeněk, Lipník 35, Lipník 675 52
Padělek Ladislav a Padělková Marie, Lipník 72, Lipník 675 52
Palát František, Lipník 76, Lipník 675 52
Palát Zdeněk, Lipník 94, Lipník 675 52
Pléhová Alena, Lipník 83, Lipník 675 52
Pokorná Alena, Krátká 892/10, Třebíč 674 01
Prodělal František a Prodělalová Marie, Lipník 101, Lipník 675 52
Rodek František a Rodková Eva, Lipník 58, Lipník 675 52
Rousek Jiří, Lipník 65, Lipník 675 52

Rousek Pavel, Lipník 46, Lipník 675 52
Řezníček Jan, Roblín 24, Roblín 252 26
Římskokatolická farnost Lipník u Hrotovic, Lipník 26, Lipník 675 52
Sameš Petr, Okrašovice 8, Slavičky, Okrašovice 675 01
SJM Bárta Stanislav Ing. a Bártová Jarmila, Lipník 100, Lipník 675 52
SJM Böhm Karel a Böhmová Ilona, Lipník 92, Lipník 675 52
SJM Cafourek Josef Ing. a Cafourková Marie, Lipník 114, Lipník 675 52
SJM Čech Miroslav a Čechová Věra, Lipník 50, Lipník 675 52
SJM Dufek Milan a Dufková Dana, Lipník 100, Lipník 675 52
SJM Grošov Jaroslav a Grošová Marie, Fillova 107/10, Brno 638 00
SJM Hlaváček Vlastimil a Hlaváčková Jana DiS, Lipník 100, Lipník 675 52
SJM Krotký František Ing. a Krotká Marie, Lipník 108, Lipník 675 52
SJM Macháček Miroslav a Macháčková Růžena, Lipník 68, Lipník 675 52
SJM Mikeš František a Mikešová Jana, Lipník 5, Lipník 675 52
SJM Mrňa Josef a Mrňová Marie, Lipník 52, Lipník 675 52
SJM Mrňa Miroslav a Mrňová Iva, Lipník 104, Lipník 675 52
SJM Nedvědický Milan a Nedvědická Helena, Lipník 111, Lipník 675 52
SJM Němec Miloslav a Němcová Miloslava, Šafaříkova 267/16, Třebíč, 674 01
SJM Pacola Arnošt a Pacolová Lenka, Lipník 67, Lipník 675 52
SJM Palát Zdeněk a Palátová Marie, Lipník 94, Lipník 675 52
SJM Pelikán Jan a Pelikánová Eva, Lipník 113, Lipník 675 52
SJM Pléha Karel Ing. a Pléhová Alena, Lipník 83, Lipník 675 52
SJM Procházka Zdeněk a Procházková Zdeňka, M. Majerové 711/33, Třebíč 674 01
SJM Rousek Rudolf a Rousková Jana, Lipník 28, Lipník 675 52
SJM Svoboda Miroslav a Svobodová Alena, Lipník 100, Lipník 675 52
SJM Svoboda Zdeněk a Svobodová Radka, Lipník 106, Lipník 675 52
SJM Tomek Miloslav a Tomková Julie, Lipník 70, Lipník 675 52
SJM Tomek Roman, Lipník 70, Lipník 675 52 a Tomková Miroslava, Lipník 78, Lipník 675 52
SJM Vašíček Kamil Ing. a Vašíčková Jana, Lipník 106, Lipník 675 52
SJM Vašíček Kamil Ing. a Vašíčková Jana, Lipník 106, Lipník 675 52
SJM Věžník Miloslav a Věžníková Marie, Lipník 96, Lipník 675 52
SJM Weber Petr, Ke spravedlnosti 710, Jaroměřice nad R. a Weberová Radka, Luční 467, Jaroměřice nad Rokýtnou 675 51
Slatinská Anna a Slatinský Rostislav, Lipník 64, Lipník 675 52
Slatinský Miroslav, Příložany 88, Jaroměřice nad R. 675 51
Slaviček Petr, Lipník 53, Lipník 675 52
Smrčka Vladimír, Popovická 1002, Jaroměřice n.R., 675 51
Svoboda Karel, Lipník 25, Lipník 675 52
Svoboda Miroslav a Svobodová Věra, Okrajová 1167/4, Třebíč 674 01
Svoboda Miroslav, Lipník 100, Lipník 675 52
Svoboda Pavel Ing., Lipník 100, Lipník 675 52
Svoboda Pavel, Lipník 66, Lipník 675 52
Svobodová Marie, Lipník 80, Lipník 675 52
Šubrt Jiří, Lipník 107, Lipník 675 52
Šubrtová Jiřina, Lipník 107, Lipník 675 52
Šubrtová Zdeňka, Lipník 107, Lipník 675 52
Šumpela František, Lipník 110, Lipník 675 52
Švaňová Jarmila, Fr. Hrubína 727/26, Třebíč 674 01
Tejkllová Jana, Kotleářská 142/2, Třebíč 674 01
Tomek Roman, Lipník 70, Lipník 675 52, Tomková Julie, Lipník 70, Lipník 675 52
Tretera Zdeněk, Lipník 38, Lipník 675 52
Valiř Jiří, Lipník 74, Lipník 675 52
Valová Dana, Lipník 2, Lipník 675 52
Vašíček a.s., Chroustov 11, Třebenice, 675 52
Vašíček Miloš, Švecova 689/8, Třebíč 674 01
Vašíčková Berta, Lipník 91, Lipník 675 52
Vechetová Vladimíra, Lipník 14, Lipník 675 52
Vrbka Jiří a Vrbková Jiřina, Lipník 8, Lipník 675 52
Dennerová Marie, Lipník 37, Lipník 675 52
Mácová Jaroslava, Třináctky 137/21, Miroslav 671 72

Nedvědícká Zdeňka, Sv. Čecha 280/9, Třebíč 674 01
Ošmera Antonín, Modřínová 587/22, Třebíč 674 01
SJM Nováček Josef a Nováčková Jarmila, Lipník 21, Lipník 675 52
Tesařová Marie, Náves, Rapotice 675 73
Hrobský Augustin, Dr. Suzy 905/25, Třebíč 674 01
Hrobský Jiří, Ohrazenická 722, Jaroměřice n.R. 675 51

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

Policie ČR - KŘ policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova
č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Na vědomí:

MěÚ Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1

Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pol. č. 17, odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč, byl uhrazen dne 22.08.2012 pod č. 107959.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Záznam o vyvěšení vyhlášky:

Vyhláška na úřední desce Městského úřadu v Třebíči, Obce Lipník

- vyvěšena dne 23.8.2012

- sňata dne